



Ficha Técnica

ETIQUETADORA AUTOMATICA BIZERBA GH

- Equipo especialmente diseñado para el etiquetado en departamentos logísticos en industrias de alimentación.
- Entrada de cajas por la derecha e izquierda incorporable a cinta de transporte convencional incluso con bascula.
- La impresora tiene cabezal de impresión para etiquetas térmicas.
- Ajustable en altura.



DATOS TECNICOS ETIQUETADORA BIZERBA GH

MODELO	GH
DISEÑO PRINCIPALMENTE	Envases de grandes proporciones: logística, cajas de carne, cajas de embutidos. Sentido de entrada es de derecha a izquierda.
INCORPORACION AUXILIARES	A cintas de transporte convencional, incluso con bascula.
TENSIÓN DE RED	230V /50 -60 Hz
UNIDADES	Kg, g, lb, piezas.
INTERFASES	Ethernet TCP/IP
TEMPERATURA DE SERVICIO	0°C a 40°C stand by hasta -10°C
HUMEDAD DE AIRE	20 – 90% sin condensación.
MEMORIA	2 GB
SITUACION	Revisada, garantizada y probada. Certificada.



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

ETIQUETADORA BIZERBA GH

